

Bedömning av Tromboflebit

Ny aktivitet och mätvärde i TakeCare

Framtagen av: Område Vårdokumentation
Giltighetstid: 2025-06-19 – t.v
Version: 1.0



Situation och bakgrund

Tidigare har det funnits en term i TakeCare som hette **Bedömning av tromboflebit** (termID 5708) men där skalan var mer subjektiv i sina val och följde inte en evidensbaserad skala. Termen kommer att inaktiveras i slutet augusti.

Det har nu skapats ny bedömningsterm för tromboflebit som är tydligare och förenlig med Vårdhandbokens rekommendation.

Aktivitet

Syftet är att aktiviteten ska användas för att påminna om kontroll av tromboflebit och ska användas av sjuksköterskor.

Aktiviteten kommer att kopplas till motsvarande mätvärde för att dokumentera resultat av bedömning av tromboflebit enligt en 5-gradig skala.

Aktivitetsinformation - 18 020202-0202 Fiktiv Kvinna

Spara & Stäng | Utförd | Ej utförd | Sätt ut

Ordination

Aktivitet: **Bedömning av tromboflebit**

Förklaring/anvisning:

Frekvens: Återkommande - dagligen

Antal ggr/dygn: 3 Tider: 08:00 16:00 22:00

Starttid: 2025-06-05 08:43 Sluttid: Flytta tider

Yrkesgrupp:

Länkat dokument: [Aktivitetsplan](#)

Utförd

Planerad tid: Utförd, planerad tid Faktisk tid

Utförd, faktisk tid:

Mätvärde

Mätvärdet har skapats enligt vårdhandbokens rekommenderade bedömningsskala, som är en 5-gradig skala, för att möjliggöra att dokumentera och följa status för tromboflebit över tid och för att minska risk för allvarliga komplikationer såsom t.ex. infektion och sepsis.

En tromboflebit klassificeras enligt skattningsskala utifrån svårighetsgrad där:

- Grad 0 innebär inga symtom och inte är någon tromboflebit
- Grad 1 innebär rodnad och ömhet med en storlek på mindre än 15mm.
- Grad 2 innebär rodnad, ömhet och svullnad med en storlek på 15-15mm.
- Grad 3 innebär rodnad, ömhet, svullnad och smärta vid instickstället samt en storlek på 26-50mm.
- Grad 4 innebär rodnad, ömhet, svullnad, smärta vid instickställe, ökad temperatur vid områden, palpabel sträng i kärlet, smärta som sprids från området samt röd sträng och/eller varigt område och feber med en storlek på mer än 50 mm.

Bedömning av tromboflebit enligt skattningsskala grad 0-4

Grad 0: Inga symtom

Grad 0: Inga symtom

Grad 1: <15mm

Grad 2: 15-25mm

Grad 3: 26-50 mm

Grad 4: >50 mm